



Registrul  
agricol  
12-03-2020  
M

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA




OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,  
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739  
e- mail: [fitosanitar.ilfov@gmail.com](mailto:fitosanitar.ilfov@gmail.com)

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr. 14 din 11. 03. 2020**



Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii :

**OMIZI DEFOLIATOARE (PONTE HIBERNANTE)**

care poate cauza pierderi importante la cultura **CIRES - VISIN**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: rezerva biologica >15 % pentru daunator si 10 -15% pentru boli.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- 1. FASTAC 10 EC - 0,02 % (0,2 l/ ha. ) sa**
- 2. KARATE ZEON (NINJA la doua denumire comerciala) 0,015 % ( 0,15 l/ha.) sau**  
**ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:

**MONILINIA SP. (Monilioza); COCOMYCES H. (Antragnoza frunzelor de cires)**

**Monilinia sp. (Monilioza)**, boala se manifesta pe flori, ramurile tinere si fructe. Cel mai periculos atac este acela produs pe flori. Buchetele de flori sunt infectate inainte de deschiderea petalelor si, cel mai tarziu, cand florile sunt deschise. Buchetul floral se usuca repede. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Infectia poate ajunge si pe ramuri, pe care uneori apar gome. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare.

**COCOMYCES H. (Antragnoza frunzelor de cires)**, sunt atacate in special frunzele si intr-o mica masura ramurile. Pe frunze, atacul se manifesta prin aparitia pe fata superioara a limbului numeroase pete punctiforme, de culoare purpurie, care cu timpul se maresc. Pe fata inferioara a limbului, petele sunt mai delimitate, iar coloratia este mai palida. Frunzele infectate incep sa se usuca, devin fragile, se rasucesc si cad prematur. Pomii ramanand cu ramurile defoliate.

Pe ramuri inainte de infrunzirea pomilor apar numeroase fructificatii ale ciupercii, care erup prin leziunile produse pe scoarta. Portiunile de ramuri se usuca repede, iar frunzele cad.

- 1. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,05 % ( 0,5 l/ ha. ) sau**
- 2. SCORE 250 EC - 0,02 % ( 0,2 L/ha. ) sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Perioada optimă de tratament: **FAZA FENOLOGICA "BUTON ALB"**

**Alte recomandări;**

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata, in zile fara vant, precipitatii si poate fi repetat in functie de remanenta produsului folosit, de rezerva biologica si de conditiile climatice nefavorabile;

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Daca in perioada recomandata intervin conditii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numarul de zile in care nu s-a putut lucra.

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor" (denumire produsului folosit.)

#### **IN ATENȚIA PRIMARIILOR:**

**BULETINELE DE PROGNOZA ȘI AVERTIZARE SA FIE AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Intocmit consilier, Maria BOGDAN