



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 85 din 25.11.2025

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in perioada de repaus vegetativ, pentru combaterea rezervei biologice de boli in pomicultura, **Ciuperci si bacterii patogene**, care ierneaza sub scoarta, sub invelisurile mugurilor de rod si vegetativi (**Focul bacterian al rozaceelor, patarea bacteriana a frunzelor, basicarea frunzelor, rapan, fainare, monilioze, patare rosie, ciuruire, boli de scoarta**), va recomandam efectuarea unui tratament cu un fungicid pe baza de **cupru**, acesta are un rol principal in combaterea formelor rezistente ale bolilor ce s-au format pe parcursul perioadei de vegetatie si pot cauza pierderi importante la: **TOATE SPECIILE POMICOLE SI ARBUSTI FRUCTIFERI**.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului:

- **T 1** -toamna – iarna (noiembrie- decembrie, cand 90 % din frunze au cazut);
- T 2** iarna- primavara (februarie- inceputul lunii martie pana la dezmugurit).

Inainte de efectuarea tratamentului recomandam efectuarea masurilor de igiena culturala, parte a masurilor de combatere integrata:

- **Taierea si arderea lastarilor atacati de fainare, foc bacterian, boli de scoarta si lemn;**
- **Strangerea si distrugerea fructelor mumificate;**
- **Razuirea trunchiului pentru indepartarea lichenilor si muschilor (in cazul pomilor batrani);**
- **Defrisarea pomilor uscati.**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele:

- 1. CUPROFIX ULTRA/NOVICURE - 3,5-6,0 kg./ha pentru semintoase**
- 6,0 kg./ha pentru samburoase sau
- 2. BOUILLIE BORDELAISE WDG /BORDOMIX - 5,0 kg./ha sau**
- 3. AIRONE SC - 2,5- -3.0 l/ha semintoase**
- 3,5- 4,0 l/ha samburoase sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Pentru combaterea insectelor si a larvelor hibernante de: **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS** (paduchele din San Jose); **PARTHENOLECANIUM CORNI** (paduchele testos); **LARIOSOMA LANIGERUM** (paduchele lanos); **Acarieni** (oua de iarna); **Afide** (oua de iarna), depistate pe partile aeriene ale pomilor se va aplica tratament la 14-16 zile de la efectuarea tratamentului cu produse **cuprice**.
Pentru combatere se va utiliza unul din produsele:

- 1. MOSPILAN 20 SG /KRIMA 20 SG - 0,375 kg./ha+0,5 % (adjuvant) – tratament de iarna sau**
- 2. JUVINAL 10 EC - 0,1 % (paduchele din san- jose, larve hibernante) - tratament de iarna sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **IN REPAUS VEGETATIV.**

ALTE RECOMANDARI:

Tratamentul se aplica pe pomii cu scoarta uscata, neacoperita de zapada, gheata sau chiciura;
Se va face o imbaiere completa ,inclusiv a trunchiului;

Tratamentele se vor efectua in zile cu temperaturi peste +4C ;

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, precum și Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Toți utilizatorii profesioniști au obligația de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atașat și să pastreze pentru o perioadă de cel puțin trei ani evidența produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num și prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. s. docu prin care a dat cons. popu
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg./l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

